







# Hypnose et synchronie émotionnelle chez des couples confrontés à la maladie d'Alzheimer

Elisa Ryckewaert, Karyn Doba, Sandrine Picard, Laurent Pezard, Pascal Antoine, Emilie Wawrziczny <sup>a</sup>Univ. Lille, CNRS, UMR 9193 - SCALab - Sciences Cognitives et Sciences Affectives, F-59000 Lille, France <sup>b</sup>Aix-Marseille Université, CNRS, UMR 70772 - Centre de Recherche en Psychologie et Neurosciences, F-13284 Aix-Marseille, France

### Introduction

- La synchronie émotionnelle est la coordination temporelle des expressions émotionnelles entre deux ou plusieurs individus, et joue un rôle dans la satisfaction conjugale (Chen et al. 2024).
- Dans le contexte de la maladie d'Alzheimer (MA), les déficits cognitifs affectant le langage, la mémoire et l'attention pourraient altérer la qualité de cette synchronie entre le conjoint aidant (CA) et le conjoint malade (CM) (Starks et al. 2010).
- L'hypnose médicale représente une approche thérapeutique pertinente pour renforcer cette synchronie émotionnelle chez les couples confrontés à la MA, car elle s'appuie sur des processus implicites et sur la synchronisation relationnelle, sans la mobilisation du langage verbal (Becchio, 2014; Wawrziczny et al. 2022).

# Objectif / Hypothèse

Cette étude vise à mesurer les effets d'un programme d'hypnose sur la synchronie émotionnelle des couples confrontés à la MA...

...Nous faisons l'hypothèse d'une augmentation de la synchronie émotionnelle entre les partenaires du couple suite au programme d'hypnose.

# Participants / Méthode



Âge moyen

Couples vivant ensemble

Stade débutant de la maladie

76,22 ans N = 16

Détresse: GHQ-12 (Goldberg, 1970)

Questionnaires

Soutien conjugal: QSC (Brassard et al. 2011)

Entretien filmé

Histoire de vie du couple Evolution de la relation depuis la maladie

1 semaine

Hypnose ericksonienne

8 séances d'hypnose

1 fois / semaine

À domicile En couple

1 semaine

 Questionnaires Détresse : GHQ-12

depuis la maladie

Soutien conjugal: QSC

 Entretien filmé Histoire de vie du couple Evolution de la relation

**Définitions** 



• Information mutuelle (IM) : mesure du degré d'interdépendance des comportements des partenaires sur une même période.

• Probabilités de transition (PBt) : mesure de la probabilité qu'un comportement spécifique, soit suivi d'un autre chez le partenaire.

Utilisation du logiciel Codix via Analix (Doba et al. 2013; Pezard et al. 2017) pour les codages émotionnels à partir des entretiens filmés.

## Résultats

## Fréquences...en tendances

- Résultat en tendance concernant l'évolution des **expressions verbales** positives pour le CA (W = 42, p =0,096)
- Résultats en tendances concernant l'évolution des **expressions faciales** négatives pour le CA (W = 74, p =0,094); pour le CM ( W = 99, p = 0,058)

### Information mutuelle

Augmentation significative de l'IM des expressions faciales émotionnelles (W = 28, p = 0.019)

# PBt: synchronie

**Augmentation significative** émotion verbale positive du CA émotion verbale positive du CM 🕊 (W = 0.00, p = 0.050)

## PBt : désynchronie

- **Diminution significative** émotion faciale positive du CM émotion faciale négative du CA 🕊 (W = 39, p = 0.029)
- **Diminution significative** émotion faciale neutre positive du CA émotion faciale négative du CM (W = 0.00, p = 0.050)
- **Tendance** émotion faciale négative du CM émotion faciale positive du CA (W = 18, p = 0.071)



résultats indiquent que l'intervention d'hypnose pourrait contribuer à réduire les affects négatifs tout en renforçant les échanges émotionnels positifs, à travers une amélioration de la synchronie émotionnelle.

Ces effets ouvrent des perspectives cliniques prometteuses pour le soutien de la qualité relationnelle chez les couples confrontés à la MA, en agissant sur des **processus** interactionnels fondamentaux tels que la régulation émotionnelle.

elisa.ryckewaert@univ-lille.fr



### Sources

- Becchio, J. (2014). Hypnose et gériatrie. Les Cahiers de L Année Gérontologique, 6(1), 6-11. https://doi.org/10.1007/s12612-013-0369-z
- Chen, Y., Liu, S., Hao, Y., Zhao, Q., Ren, J., Piao, Y., Wang, L., Yang, Y., Jin, C., Wang, H., Zhou, X., & Wei, Z. (2024). Higher emotional synchronization is modulated by relationship quality in romantic relationships and not in close friendships. NeuroImage, 297, 120733. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2024.120733
- Starks, H., Morris, M. A., Yorkston, K. M., Gray, R. F., & Johnson, K. L. (2009). Being in- or out-of-sync: Couples' adaptation to change in multiple sclerosis. Disability And Rehabilitation, 32(3), 196-206. https://doi.org/10.3109/09638280903071826 • Wawrziczny, E., Picard, S., Buquet, A., Traversac, E., Puisieux, F., Pasquier, F., Huvent-Grelle, D., & Doba, K. (2022). Hypnosis Intervention for Couples Confronted with Alzheimer's Disease; 89(4), 1351-1366. https://doi.org/10.3233/jad-220430